



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H05352

Срок действия с 19.08.2019

по 18.08.2022

№ 0430824

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Монтажная петля МП-2000, марка "VASS" (согласно приложения №0079825). Серийный выпуск.

КОД ОК  
25.72.14

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
СТО 36554501-048-2016, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014)

КОД ТН ВЭД  
8302 49

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная Аварийно-спасательная служба». ОГРН: 1027807981552, ИНН: 7816192807, КПП: 781601001. Адрес: 192007, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 64, корпус 2, литер А, помещение 19, адрес места осуществления деятельности: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, телефон: 78123372615, адрес электронной почты: pto@vass.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственная Аварийно-спасательная служба». ОГРН: 1027807981552, ИНН: 7816192807, КПП: 781601001. Адрес: 192007, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 64, корпус 2, литер А, помещение 19, адрес места осуществления деятельности: 198097, город Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, телефон: 78123372615, адрес электронной почты: pto@vass.ru.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № МП-2019-1 испытаний/исследования, Лаборатории неразрушающего контроля ООО "ВАСС-М", свидетельство об аттестации № 58A051064, срок действия с 16.03.2018 по 16.03.2021.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, в упаковке и технической документации.

Схема сертификации: 3С

Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

№ **0079825**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.AM05.H05352

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.72.14 8302 49	Монтажная петля МП-2000, марка "VASS": Расчётная нагрузка -2000кг. Область применения: Использование в лифтовых шахтах и машинных помещениях лифтов в качестве монтажной петли, а также в качестве оснастки для подвешивания различных грузов или в качестве анкера. Рабочая подтверждённая нагрузка на петлю 2000кг при условии крепления к железобетонному основанию или железобетонному перекрытию (класс бетона не ниже В15) толщиной не менее 140мм, и применения анкеров Hilti HST3 M12 с эффективной глубиной анкеровки 70мм (или аналогичных по характеристикам). Для подтверждения рабочей нагрузки при конкретных условиях использования необходимо проведение испытаний.	



Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия